



DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO PAGANI
C.so E. PADOVANO – uffici amministrativi Piazza SANT'ALFONSO Tel/Fax
0815150347 - 84016 PAGANI
sae102002@istruzione.it – Cod. Fisc. 80030340659
PEC: sae102002@pec.istruzione.it Sito Web: www.primocircolopagani.gov.it

DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO-PAGANI
Prot. 0003246 del 04/10/2021
08 (Uscita)

A tutto il Personale

Oggetto: VADEMECUM COVID-19

- **sensibilizzare** gli utenti sulla necessità di rimanere a casa – contattando il PdLS o il MMG – in caso di sintomatologia suggestiva COVID o di temperatura corporea superiore a 37,5°
- **indirizzare** gli alunni febbricitanti o con sintomi COVID¹ suggestivi presso l'Aula di Attesa (ADA) sita in tutti i plessi;
- **Informare** immediatamente la famiglia dell'alunno che abbia manifestato in ambiente scolastico, sintomi suggestivi di sospetto Covid-19;
- **far ospitare** l'alunno nello spazio di Attesa affidandolo alla sorveglianza di un operatore scolastico munito di DPI;
- **fornire** - su richiesta del Referente Covid-19 - l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- **fornire** – su richiesta del Referente Covid-19 – l'elenco degli insegnanti/operatori che hanno svolto l'attività all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato, se considerati contatti stretti;
- **Comunicare** al Referente Covid-19 se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una determinata classe o di operatori;
- **fornire** elenco alunni assenti;
- **Verificare e comunicare** al Referente Covid-19 la corretta compilazione dei certificati medici rilasciati dai pediatri di Libera Scelta o dai Medici di Medicina generale per alunni e/o operatori scolastici.

Allegati

Covid 19: aggiornamenti FIMP

¹ Nota 1

Sintomi più comuni nei bambini (da Rapporto ISS n.58/2020, ECDC 31 luglio 2020)
Febbre $\geq 37.5^{\circ}$ C
Tosse secca stizzosa
Raffreddore: naso chiuso, secrezioni nasali chiare sierose o giallognole mucose, tosse, starnuti, cefalea, irrequietezza notturna
Diarrea o sintomi gastrointestinali (vomito, diarrea con almeno tre scariche liquide o non formate)
Rinite acuta – da non intendersi come "nasino che cola"
Congiuntivite
Faringodinia, dispnea, mialgia
Mal di gola
Debolezza/malessere
Dolori diffusi a muscoli o articolari

I Referenti Covid

Nocera Fortunata primaria Rodari
Gaudio Givanna sost. primaria Rodari
Maria Teresa Pugliese infanzia Rodari e Manzoni
Mansi Carmela sost . infanzia Rodari e Manzoni
Novi Elena primaria Auditorium
Anna Di Nardo sost. Auditorium
Elena Grimaldi Carducci
Sorrentino Patrizia sost. Carducci
De Vivo Carmela referente Covid sostegno

Il Dirigente scolastico

Prof.ssa Camilla Angelone
*firma autografa omessa ai sensi
dell'Art 3 del D.Lgs n 39/1003*

COVID-19: AGGIORNAMENTI

Unità di Crisi Regione Campania n. 001147 del 07/09/2021 PROCEDURE RELATIVE A CASI POSITIVI IN AMBITO SCOLASTICO

La scuola avvisa il **Dipartimento di Prevenzione (DdP)** che provvede a:

- 1) Avviare l'indagine epidemiologica.
- 2) Attivare la sorveglianza sanitaria durante il periodo di isolamento.
- 3) Rilasciare il **CERTIFICATO di FINE ISOLAMENTO**.



Il **MMG/PLS** emette il CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE.

A scuola i contatti di casi COVID-19* (studenti o operatori) sono considerati:



**SE ASINTOMATICI
BASSO RISCHIO**

La quarantena non è necessaria
sempre che siano state rispettate
tutte le misure di protezione indicate

**SE SINTOMATICI
CASI SOSPETTI**

I PLS attivano tutte le procedure di
segnalazione previste dalle Circolari
vigenti

**confermati da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento*

Se nella stessa classe si verificano 2 o più casi, sarà il DdP a decidere se adottare misure aggiuntive.

Circolare Ministero della Salute n. 0036254 dell'11/08/21 INDICAZIONI ALLA SOSPENSIONE DELL'ISOLAMENTO

Paziente POSITIVO da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento:

- ASINTOMATICO → 10 gg isolamento + Test molecolare o antigenico negativo;
- SINTOMATICO → 10 gg isolamento (di cui 3 senza sintomi) + Test molecolare o antigenico negativo;
- POSITIVI A LUNGO TERMINE → 21 gg di isolamento di cui almeno 7 senza sintomi.

Paziente **POSITIVO** da variante **VOC Beta** sospetta o confermata

- ASINTOMATICO → 10 gg isolamento + Test molecolare negativo;
SINTOMATICO → 10 gg isolamento (di cui 3 senza sintomi) + Test molecolare negativo;
POSITIVI A LUNGO TERMINE → Test molecolare negativo.

Tabella 2 - Indicazioni alla sospensione dell'ISOLAMENTO

	ASINTOMATICI	SINTOMATICI	POSITIVI A LUNGO TERMINE
Casi COVID-19 confermati da variante VOC <u>non Beta</u> sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento	10 giorni di isolamento + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO	10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni senza sintomi + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO	Al termine dei 21 giorni di cui almeno ultimi 7 giorni senza sintomi
Casi COVID-19 con VOC <u>Beta</u> sospetta o confermata	10 giorni di isolamento + Test molecolare NEGATIVO	10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni asintomatici + Test molecolare NEGATIVO	Test molecolare NEGATIVO

*al fine di stabilire il termine dell'isolamento di un caso confermato COVID-19, in caso di mancata pronta disponibilità di test molecolari o in condizioni d'urgenza determinate dalla necessità di prendere decisioni di sanità pubblica in tempi rapidi, si può ricorrere a test antigenici, quali i test antigenici non rapidi (di laboratorio), i test antigenici rapidi con lettura in fluorescenza e quelli basati su microfluidica con lettura in fluorescenza, che rispondano alle caratteristiche di sensibilità e specificità minime sopra indicate (sensibilità $\geq 80\%$ e specificità $\geq 97\%$, con un requisito di sensibilità più stringente ($\geq 90\%$) in contesti a bassa incidenza).

Circolare Ministero della Salute n. 0036254 dell'11/08/21
INDICAZIONI ALLA SOSPENSIONE DELLA QUARANTENA

Tabella 1 – Indicazioni alla sospensione della QUARANTENA

	ALTO RISCHIO (contatti stretti)	BASSO RISCHIO
Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni		
Contatti di casi COVID-19 confermati compresi casi da variante VOC sospetta o confermata (tutte le varianti)	7 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO oppure 14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico	Non necessaria quarantena. Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	
Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni		
Contatti di casi COVID-19 confermati da variante VOC <u>non Beta</u> sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento	10 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO oppure 14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico	Non necessaria quarantena. Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	
Contatti di casi COVID-19 da variante VOC <u>Beta</u> sospetta o confermata	10 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO	10 giorni di quarantena + Test molecolare e antigenico NEGATIVO
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	Sorveglianza passiva se operatori sanitari/personale di laboratorio

Circolare Ministero della Salute n. 0000705 del 08/01/2021
PAZIENTE SINTOMATICO

(tosse, febbre, dispnea, esordio acuto di anosmia, ageusia o disgeusia; altri sintomi meno specifici possono includere cefalea, brividi, mialgia, astenia, vomito e/o diarrea)



ISOLAMENTO

+

Test molecolare (gold standard)

Oppure

Test antigenico rapido (effettuato al massimo entro 5 gg dall'insorgenza dei sintomi) e, in caso di eventuale risultato negativo, **Test molecolare** oppure secondo **Test antigenico rapido**, a distanza di 2-4 giorni

+

In condizione di negatività CERTIFICATO di RIAMMISSIONE

(Allegato 2 “Rientro a Scuola in sicurezza”)

Per tutte le altre situazioni non modificate da norme successive resta valido quanto riportato nel documento “Rientro a Scuola in Sicurezza” Regione Campania 28/9/2020 e s.m.i.

N.B.: avvalersi preferibilmente di Test Antigenici Rapidi di seconda generazione (a lettura fluorescente) o ancor meglio di ultima generazione (su immunofluorescenza a lettura microfluidica)